

MacTronic®

PROFESSIONAL

2012—2013



PRO
TACTICAL 

MX

OUTDOOR PRO

PROFESSIONAL

PRO TACTICAL

Taktyczny oznacza niezawodność i skuteczność w warunkach ekstremalnych. Tactical Pro to linia zaawansowanych technologicznie latarek wojskowych i policyjnych. Wykonane z wysokiej klasy aluminium lotniczego, anodowane na czarny kolor o twardości wojskowej klasy HA III. Wodoodporne i wstrząsoodporne z poliwęglanową szybą ochraniającą emiter światła.

Upgrade

W odróżnieniu od latarek starszego typu, modułowa budowa Tactical Pro umożliwia wymianę całej głowicy latarki, jak i samego modułu LED. Postęp w technologii produkcji LED daje nam możliwość montowania emiterów o mocy od 70 do 1400 lm. Ekstremalnie wytrzymała konstrukcja latarek Tactical Pro zapewni bazę do tuningu na lata. Pełna gama tylnych włączników umożliwia również poszerzenie funkcji latarki.

Tactical means reliability and effectiveness in extreme conditions. Tactical Pro is a line of advanced military and police torches. Constructed of aircraft grade aluminium which is then anodised in a non-reflective tactical black. Waterresistant and shockproof with polycarbonate glass protecting light emitter.

Upgrade

Unlike older design torches and flashlights, Tactical Pro modular design allows replacement of the the whole head or a LED unit. Progress in LED technology allows us to mount emitters with light output from 70 to 1400 lm. The extremely durable construction of Tactical Pro mean they last for years, reassuringly upgrades are available to keep your torch at the forefront of lighting technology.

Taktisch bedeutet Zuverlässigkeit und Effektivität unter Extrembedingungen. Tactical Pro ist eine Produkt – Serie von hochentwickelten Militär- und Polizeitaschenlampen, die aus hochwertigen Flugzeugaluminium hergestellt sind, in eine nicht-reflektierende eloxiert taktischen schwarz lackiert sind, Spritzwassergeschützt sind und stoßfeste Polykarbonatlinse besitzen, die die Lichtquelle schützt.

Upgrade

Im Gegensatz zu Taschenlampen älterer Bauart und Weise, erlaubt der modulare Aufbau der den Austausch des LED - Moduls. Der technologische Fortschritt bei der LED-Produktion gibt uns die Möglichkeit Emitter mit der Stärke 70 bis 1400 lm. zu montieren. Die extrem robuste Konstruktion der ProTactical bedeuten für Sie, dass Sie eine hervorragenden Ausgangsbasis haben, für die Upgrades verfügbar sind, um ihre Taschenlampe auf den neuesten Niveau der Lichttechnik zu haben.

MX

Seria laterek MX została stworzona z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. Źródło światła – diody LED wiodących firm jak Cree oraz Nichia zapewniają dużą moc strumienia świetlnego oraz żywotność do 100.000 godzin pracy. Wytrzymałe obudowy z lotniczego aluminium sprawiają, że latarki mogą być używane przez długie lata.

The MX torch series was created for the most demanding users. Sources of Light - the LEDs of the leading companies such as Cree and Nichia guarantee great luminous power and lifespan up to 100 000 hours of operation. The housing is made of aircraft grade aluminium are resistant and allow for long-term use.

Die Taschenlampen MX wurden speziell für die anspruchsvollen Benutzer entwickelt. Lichtquellen -die LED-Dioden der führenden Hersteller wie Cree und Nichia garantieren sowohl für eine hohe Leistung des Lichtstrahls als auch für eine Lebensdauer von 100.000 Betriebsstunden. Durch robuste Gehäuse aus Flugzeugaluminium können diese Taschenlampen über lange Jahre genutzt werden.

OUTDOOR ^{PRO}

Outdoor Pro to linia produktów skierowanych do osób uprawiających trekking, wspinaczkę, survival, grotolazów, fanów offroadu oraz służb ratunkowych. Wszystkie produkty są wykonane z wysokiej jakości materiałów. Źródła światła w Outdoor Pro to najnowsze rozwiązania technologii LED opracowane w laboratoriach Nichia®, Luxeon® i Cree®. Seria Outdoor Pro obejmuje lampy campingowe, lampy czołowe oraz latarki wykonane z aluminium lotniczego.

Outdoor Pro is a product line prepared for people actively doing sports like trekking, hiking, survival, paleontology, for off-road fans or rescue crews.

All products are made of high quality materials. Light sources in Outdoor Pro are latest LED technology solutions created in laboratories of Nichia®, Luxeon® and Cree® companies. Outdoor Pro series consists of camping lamps, headlamps and flashlights made of aircraft aluminium.

Die Outdoor Pro – Serie, ist eine Produktlinie, die sich gezielt an Personen richtet die sich mit, Trekking, Bergsteigen, Outdoor, Höhlenwander beschäftigte sowie Offroad Fans und Rettungsdiensten.

Alle Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt. Die Lichtquellen im Outdoor Pro sind modernste LED-Technologie-Lösungen in den Labors der Nichia®, Luxeon® und Cree® - Unternehmen geschaffen wurden.

Outdoor Pro Serie besteht aus Camping-Lampen, Kopflampen und Taschenlampe aus Flugzeugaluminium.

NOWOŚĆ

DEFENDER I

DIGITAL STANDARD, CREE XM-L U2

1 h 40 min (100%), 3 h 18 min (60%), 7 h 42 min (20%), 105 h (2%), 3 h 20 min (strobe)

CR123 lithium × 2

720 lumens



- ANTI-ROLL
- SHOCKPROOF
- WATERPROOF



135 mm; Ø 35 / 25 mm

145g



NOWOŚĆ

DEFENDER II

DIGITAL STANDARD, CREE XM-L U2

1 h 30 min (100%), 3 h (60%), 7 h (20%), 95 h (2%), 3 h (strobe)

230V AC + Li-ion battery 2600 mAH

720 lumens



Charging time ~3,5 h



- ANTI-ROLL
- SHOCKPROOF
- WATERPROOF



135 mm; Ø 35 / 25 mm

145g



NOWOŚĆ

DEFENDER III

NONDIGITAL STANDARD, 100% ONLY, CREE XM-L U2

1 h 40 min (100%)

CR123 lithium × 2

720 lumens



- ANTI-ROLL
- SHOCKPROOF
- WATERPROOF



135 mm; Ø 35 / 25 mm

145g



NOWOŚĆ

DEFENDER IV

NONDIGITAL STANDARD, 100% ONLY, CREE XM-L U2

1 h 30 min (100%)

230V AC + Li-ion battery 2600 mAH

720 lumens



Charging time ~3,5 h



- ANTI-ROLL
- SHOCKPROOF
- WATERPROOF



135 mm; Ø 35 / 25 mm

145g



NOWOŚĆ

CHAMPION I

DIGITAL STANDARD, CREE XM-L U2

50 min (100%), 1 h 40 min (60%), 3 h 40 min (20%), 44 h (2%),
1 h 40 min (strobe)

CR123
lithium × 2

720
lumens

100 %	20 %	STROBO
60 %	2 %	



SHOCKPROOF
WATERPROOF

130,8 mm; Ø 24,5 / 42 mm

76g



NOWOŚĆ

CHAMPION II

DIGITAL STANDARD, CREE XM-L U2

45 min (100%), 1 h 30 min (60%), 3 h 20 min (20%), 40 h (2%),
1 h 30 min (strobe)

230V AC
+ Li-ion battery
1500 mAH

720
lumens

100 %	20 %	STROBO
60 %	2 %	



SHOCKPROOF
WATERPROOF

130,8 mm; Ø 24,5 / 42 mm

76g



NOWOŚĆ

NIGHT HUNTER I

DIGITAL STANDARD, CREE XM-L U2

1 h 10 min (100%), 1 h 55 min (50%), 4 h 50 min (10%), 77 h (2%)

CR123
lithium × 2

1070
lumens

100 %	10 %	
50 %	2 %	



FOCUS
SHOCKPROOF
WATERPROOF

147,5 mm; Ø 25 / 45 mm

184g



NOWOŚĆ

NIGHT HUNTER II

DIGITAL STANDARD, CREE XM-L U2

60 min (100%), 1 h 42 min (50%), 4 h 24 min (10%), 70 h (2%),

230V AC
+ Li-ion battery
2600 mAH

1070
lumens

100 %	10 %	
50 %	2 %	



FOCUS
SHOCKPROOF
WATERPROOF

147,5 mm; Ø 25 / 45 mm

184g



NOWOŚĆ

UV EXPLORER I

CREE XR-E R2 + UV DIGITAL LED

2 h (100%), 4 h (50%), 18,5 h (10%),
7 h 10 min (UV)

CR123
lithium x 2

720
lumens



SHOCKPROOF
WATERPROOF

149 mm; Ø 24,5 / 42 mm

185g



NOWOŚĆ

UV EXPLORER II

CREE XR-E R2 + UV DIGITAL LED

1 h 50 min (100%), 3 h 40 min (50%), 17 h (10%),
6 h 30 min (UV)

230V AC
+ Li-ion battery
2600 mAH

720
lumens



SHOCKPROOF
WATERPROOF

149 mm; Ø 24,5 / 42 mm

188g

Charging time
~3,5 h



NOWOŚĆ

PRO POLICE

DIGITAL STANDARD, CREE XM-L U2

1 h 10 min (100%), 2 h 15 min (50%), 5 h 20 min (10%),
48 h (2%), 4 h (SOS), 2 h 20 min (2%)

230V AC
+ Li-ion battery
2600 mAH

1070
lumens



SHOCKPROOF
WATERPROOF



154 mm; Ø 25,4 / 42 mm

188g



NOWOŚĆ

T3 II

DIGITAL STANDARD, CREE XM-L U2

44 min (100%), 1 h 30 min (60%), 4 h (20%), 42 h (2%),
1 h 30 min (strobe)

230V AC
+ Li-ion battery
2600 mAH

1400
lumens



SHOCKPROOF
WATERPROOF

157 mm; Ø 25 / 45 mm

205g



NOWOŚĆ

TAC RAPTOR

CREE XML U2

1 h

li-ion battery
2600mAh



1070
lumens

100 % 20 % STROBO
60 % 2 %



FOCUS X 3

148.5mm x 45mm

198g



INCLUDED



OPTIONAL



OPTIONAL



INCLUDED



OPTIONAL



OPTIONAL



INCLUDED



B-NTP-ACU-168A-2600

NTP akumulator Li-ion 2600mAh Li-ion
NTP Rechargeable Battery 2600 mAh

do latarek serii:
for flashlights from series:

DEFENDER / UV-EXPLORER / NIGHT HUNTER
PRO POLICE / T3-II/TAC RAPTOR



B-NTP-ACU-168B-1500

NTP akumulator Li-ion 1500mAh
NTP Li-ion Rechargeable Battery 1500 mAh

do latarek serii:
for flashlights from series:

CHAMPION



T-NTP-CH-CH01-168-230V

NTP ładowarka 230V na 1 akumulator, 3h
NTP 230V Charger, 3 hours charging (max)

do latarek serii:
for flashlights from series:

DEFENDER / UV-EXPLORER / NIGHT HUNTER
PRO POLICE / T3-II/TAC RAPTOR



T-NTP-CH-CH02-168-230V

NTP ładowarka 230V na 2 akumulatory, 3h
NTP 230V Charger, 3 hours charging (max)

do latarek serii:
for flashlights from series:

DEFENDER / UV-EXPLORER / NIGHT HUNTER / PRO
POLICE / T3-II/TAC RAPTOR



T-NTP-CH-DH02-168-12V

NTP ładowarka 12V na 2 akumulatory, 3h
NTP 12V Charger, 3 hours charging (max)

do latarek serii:
for flashlights from series:

DEFENDER / UV-EXPLORER / NIGHT HUNTER
PRO POLICE / T3-II/TAC RAPTOR



T-NTP-FILTER-D35-RED

NTP Filtr do latarki D35 – czerwony; 600nm
NTP D35 Filter – Red; 600nm

do latarek serii:
for flashlights from series:

DEFENDER












T-NTP-FILTER-D35-GREEN

NTP Filtr do latarki D35 – zielony
NTP D35 Filter – Green

do latarek serii:
for flashlights from series:

DEFENDER

	<p>T-NTP-FILTER-D35-BLUE</p> <p>NTP Filtr do latarki D35 – niebieski <i>NTP D35 Filter – Blue</i></p> <p>do latarek serii: <i>for flashlights from series:</i> DEFENDER</p>
	<p>T-NTP-FILTER-D35-IR/850</p> <p>NTP Filtr do latarki D35 – IR (850 nm) <i>NTP D35 Filter – IR (850 nm)</i></p> <p>do latarek serii: <i>for flashlights from series:</i> DEFENDER</p>
	<p>T-NTP-FILTER-D35-IR/950</p> <p>NTP Filtr do latarki D35 – IR (950 nm) <i>NTP D35 Filter – IR (950 nm)</i></p> <p>do latarek serii: <i>for flashlights from series:</i> DEFENDER</p>
	<p>T-NTP-FILTER-D45-UV</p> <p>NTP Filtr do latarki D45 – UV (365 nm) <i>NTP D45 Filter – UV (365 nm)</i></p> <p>do latarek serii: <i>for flashlights from series:</i> NIGHT HUNTER/TAC RAPTOR</p>
	<p>T-NTP-FILTER-D45-RED</p> <p>NTP Filtr do latarki D45 – czerwony <i>NTP D45 Filter – Red</i></p> <p>do latarek serii: <i>for flashlights from series:</i> NIGHT HUNTER/TAC RAPTOR</p>
	<p>T-NTP-M1</p> <p>NTP Montaż M1 zakres średnic d 13mm-46mm <i>NPT M1 mount, working range d13mm-46mm</i></p> <p>do latarek serii: <i>for flashlights from series:</i> DEFENDER / NIGHT HUNTER PRO POLICE / T3-II</p>
	<p>T-NTP-M1H</p> <p>NTP Montaż M1H zakres średnic d 13mm-46mm <i>NPT M1H mount, working range d13mm-46mm</i></p> <p>do latarek serii: <i>for flashlights from series:</i> DEFENDER / NIGHT HUNTER PRO POLICE / T3-II</p>
	<p>T-NTP-PM50</p> <p>NTP Montaż Picatinny PM50, średnica d 25mm <i>NTP Picatinny PM50 Rifle Scope Rail Mount, working range d25mm</i></p> <p>do latarek serii: <i>for flashlights from series:</i> DEFENDER</p>
	<p>T-NTP-SUJ-6A</p> <p>NTP włącznik 6A - tylny przyciskowy <i>NTP 6A tactical button switch tail cap</i></p> <p>do latarek serii: <i>for flashlights from series:</i> DEFENDER / UV-EXPLORER / NIGHT HUNTER PRO POLICE / T3-II</p>

	T-NTP-SW-6AC	NTP włącznik 6AC - tylny przyciskowy <i>NTP 6AC tactical button switch tail cap</i>	do latarek serii: <i>for flashlights from series:</i> CHAMPION
	T-NTP-SW-6AL	NTP włącznik 6AL - tylny przyciskowy z miejscem do mocowania linki <i>NTP 6AL tactical button switch tail cap / lanyard</i>	do latarek serii: <i>for flashlights from series:</i> DEFENDER / NIGHT HUNTER PRO POLICE / T3-II
	T-NTP-SW-PROCAP-AM24	NTP włącznik AM24 PROCAP <i>NTP AM24 PROCAP SWITCH - for Non Digitals</i>	dla modeli: Non Digital (with mode 100% only), bez CHAMPION / except CHAMPION
	T-NTP-SW-6H/A-COIL-18	NTP włącznik 6H/A - podwójny - tylny przyciskowy z kablem skrętnym 18" <i>NTP 6H/A dual switch tail cap coil cord 18"</i>	do latarek serii: <i>for flashlights from series:</i> DEFENDER / NIGHT HUNTER PRO POLICE / T3-II
	T-NTP-SW-6H/A-COIL-35	NTP włącznik 6H/A - podwójny - tylny przyciskowy z kablem skrętnym 35" <i>NTP 6H/A dual switch tail cap coil cord 35"</i>	do latarek serii: <i>for flashlights from series:</i> DEFENDER / NIGHT HUNTER PRO POLICE / T3-II
	T-NTP-SW-6H/A-COIL-15/P	NTP włącznik 6H/A - podwójny - tylny przyciskowy z kablem skrętnym 15" i montażem Picatinny <i>NTP 6H/A dual switch tail cap coil cord 15" / Picatinny mount</i>	do latarek serii: <i>for flashlights from series:</i> DEFENDER / NIGHT HUNTER PRO POLICE / T3-II
	T-NTP-SW-6H/A-COIL-35/P	NTP włącznik 6H/A - podwójny - tylny przyciskowy z kablem skrętnym 35" i montażem Picatinny <i>NTP 6H/A dual switch tail cap coil cord 35" / Picatinny mount</i>	do latarek serii: <i>for flashlights from series:</i> DEFENDER / NIGHT HUNTER PRO POLICE / T3-II
	T-NTP-SW-6H/A-STRAIGHT-9	NTP włącznik 6H/A - podwójny - tylny przyciskowy z kablem prostym 9" <i>NTP 6H/A dual switch tail cap straight cord 9"</i>	do latarek serii: <i>for flashlights from series:</i> DEFENDER / NIGHT HUNTER PRO POLICE / T3-II
	T-NTP-SW-6H/A-STRAIGHT-15	NTP włącznik 6H/A - podwójny - tylny przyciskowy z kablem prostym 15" <i>NTP 6H/A dual switch tail cap straight cord 15"</i>	do latarek serii: <i>for flashlights from series:</i> DEFENDER / NIGHT HUNTER PRO POLICE / T3-II

NOWOŚĆ

MX-085HL CYCLOPS

wysoki/high – 1h, niski/low – 20h, migający/flashing – 4h, SOS – 23h

1 x AA/R06
załączona/included

85
lumens

CREE XP-E LED

wysoki/high
niski/low
migający/flashing
SOS



- KLIPS / CLIP
- LAMPA CZOŁOWA / HEADLAMP
- SOS
- MAGNES / MAGNET
- WATERPROOF

95mm x Ø 22mm

62g



SNIPER MX 152 L

100% 1h / 50% 2h / 10% 24h
SOS / strobo

3 x R03/AAA

243
lumens

DIGITAL STANDARD, CREE XM-L U2

100 %
50 %
10 %
SOS
STROBO



- LENS
- SOS
- SHOCKPROOF
- WATERPROOF

149 mm; Ø 24,5 / 42 mm

185g



SNIPER CAMPING MX152L-C

100% 1h / 50% 2h / 10% 24h
SOS / strobo

3 x R03/AAA

243
lumens

CREE R4 LED

100 %
50 %
10 %
SOS
STROBO



- CAMPING
- LENS
- SOS
- SHOCKPROOF
- WATERPROOF

100 mm; Ø 33

119g



BLACK EYE MINI MX112L / MX112L-G

100% 1,5h / strobo do 6h

1 x R6/AA

95
lumens

CREE Q3 LED

100 %
STROBO



- FOCUS
- LENS
- SHOCKPROOF
- WATERPROOF

118 x 29 x 20 mm

80g

BLACK EYE
MX132L-RC-F

100%-2h / 50%-5h / 10%-15h / SOS-15h / strobo-10h

230V AC, 12V DC
Li-ion 3,7V/2,2Ah

260 lumens

CREE Q5 LED

100%
50%
10%
STROBO
SOS



151g

120 mm; Ø 34 mm

WATERPROOF

OPTIONAL

OPTIONAL

INCLUDED

OPTIONAL

INCLUDED

INCLUDED

INCLUDED

NOWOŚĆ **BLACK EYE 780**
MX142L-RC

10W – 90min; 5W, 1W – 10h, migający/flashing, SOS

230V AC, 12V DC;
3,7V, 2200 mAh
Li-ion

780 lumens

CREE XM-L U2 LED

10 W
5 W
1 W
STROBO
SOS



108g

135 x 36,5 (24) mm

IP 65

WATERPROOF

INCLUDED

OPTIONAL

INCLUDED

INCLUDED

NOWOŚĆ **EXPLORER**
MX233L-R5-RC

2h / 100%; 8 h / 30%

230V AC / 12V DC
Li-ion 3,7V/2,2Ah

300 lumens

XP-G R5 LED

100%
30%



284g

176 mm, Ø 58mm

IP 65

INCLUDED

OPTIONAL

INCLUDED

OPTIONAL

NOWOŚĆ **EXPLORER**
MX232L-R5-RC

2h / 100%; 8 h / 30%

230V AC / 12V DC
Li-ion 3,7V/2,2Ah

300 lumens

XP-G R5 LED

100%
30%



284g

176 mm, Ø 58mm

IP 65

INCLUDED

OPTIONAL

INCLUDED

OPTIONAL

EXTREME MX352L-RC

100%-5h / 30%-15h / strobo-24h

230V AC, 12V DC
Ni MH 6V/3.2Ah

180 lumens

CREE P4 LED

100 %
30 %
STROBO

IP 65



310 mm Ø 58mm

380g



INCLUDED



OPTIONAL



INCLUDED



OPTIONAL

EXPERT 3D MX352L

100% / 50% / 10% / SOS / strobo

3xR20/D

245 lumens

CREE Q3 LED

100 %
50 %
10 %
SOS
STROBO



323 x Ø 58 mm

429g



OPTIONAL



OPTIONAL

EXPERT 2D MX252L

100% 1h / 50% 2h / 10% 24h
SOS / strobo

2xR20/D

170 lumens

CREE Q3 LED

100 %
50 %
10 %
SOS
STROBO



263 x Ø 58 mm

373g



OPTIONAL



OPTIONAL

HLS-X-1-UNITY	wysoki/high - 7h; średni/medium - 9h; niski/low - 70h / SOS - 50h	4×R06/AA w komplecie / included	200 lumens
✨ 1 X LUXEON REBEL 120 LED.			
FOCUS WATERPROOF		95 × 66 × 78 mm 31 × 76 × 42 mm	345g
		INCLUDED INCLUDED INCLUDED INCLUDED	100 % 50 % 10 % SOS

HLS-X-3-TRINITY	wysoki/high - 3h; średni/medium - 5h; niski/low - 9h / SOS - 9h	100-240V AC Ni-MH 1 x 4.8V 2200mAh	375 lumens
✨ 3 X LUXEON® REBEL 100 LED			
FOCUS WATERPROOF		95 × 66 × 78 mm 31 × 76 × 42 mm	352g
		INCLUDED INCLUDED INCLUDED INCLUDED	100 % 50 % 10 % SOS

HLS-K1-PLUS	wysoki/high - 21h; niski/low - 185h; czerwona dioda/red LED: - 40h; SOS - 110h; tylna czerwona dioda/rear red LED: 127h, SOS - 180h	3×R06/AA w komplecie / included	100 lumens
✨ XP-C CREE WHITE LED			
ON OFF SENSOR		72 × 53 × 43 mm 82 × 51 × 29 mm	206g
FOCUS SENSOR SOS WATERPROOF			10-100 % SOS RED LED RED LED SOS

HLS-K2R	wysoki/high - 11 h; średni/medium - 22 h; niski/low - 44 h; migający / flashing - 38 h	3×R06/AA w komplecie / included	165 lumens
✨ LUXEON REBEL			
WATERPROOF		63 × 33 × 48 mm 81 × 27 × 51 mm	216 g
			100 % 50 % 10 % flashing

FOCUS EYE HLS-K3

do 30h - wysoki / średni / migający / zielona LED / czerwona LED / SOS
up to 30h - high / medium / flashing / green LED / red LED / SOS

2×R03/AAA
w komplecie / included



26
lumens

NICHIA LED

100 %
50 %
STROBO
GREEN LED
RED LED
SOS



FOCUS

SOS

60 × 45 × 30 mm

73g

DIFFUSE HLS-K4

do 10h - wysoki - LUXEON REBEL / średni 2× NICHIA LED / czerwona dioda
up to 10h - high - LUXEON REBEL / medium 2× NICHIA LED / red LED

1×R06/AA
w komplecie / included



80
lumens

LUXEON REBEL LED, NICHIA LED

100 %
50 %
RED LED



DIFFUSER

COLLIMATOR

60 × 45 × 30 mm

72g

MINI HLS-K5

100h - Nichia White LED; 45h - 2 × LED; 50h - migający / flashing

3×R03/AAA
w komplecie / included



NICHIA LED



OPERATION TIME
UP TO 100H
CZAS ŚWIĘCENIA
DO 100H

66 × 42 × 30,2 mm

72g

X-SHOOTER

wysoki do 25,5h / niski do 175h / migający do 200h
high up to 25,5h / low up to 175h / flashing up to 200h

3×R14/C



125
lumens

XR-E CREE LED

100 %
20%
FLASHING



SHOCKPROOF

WATERPROOF

75 × 146 × 160 mm

494g



INCLUDED

CAMP PRO MINI LT-185AA	25h - wysoki/high; 40h - niski/low; 50h - migający/flashing	4×R06/AA w komplecie /included	185 lumens
<i>CREE XP-E Q4 LED</i>			
		100 % 30% STROBO	
		FOCUS WATERPROOF	Ø 70 × 155mm 298g

CAMP PRO LT-300D	72h - wysoki/high; 25h - max; 144h - niski/low; 140h - SOS; Dioda ułatwiająca odnalezienie lampy w ciemności - 2 lata świecenia, GREEN LED INDICATOR - 2 YEARS	3×R20/D	300 lumens
<i>3 X 1W NICHIA® WHITE LED</i>			
300 LM SHOCKPROOF		HIGH MAX LOW SOS	
		185 × Ø 84mm 862g	

NU-FLARE PRO MX033L	5h / 10h / 18h	3×R06/AA w komplecie /included	120 lumens
<i>CREE Q2 LED</i>			
FOCUS SOS		100 % SOS	
		123mm, Ø 34 mm 142,5g	

NU-TRAIL MX020L	10h	2×R03/AAA w komplecie /included	26 lumens
<i>0,5W 26 LM NICHIA WHITE</i>			
WATERPROOF		100 %	
		111,2 mm × Ø 14mm 41g	

NU-LIGHT MX012L	11 h	4×LR41/AG3 w komplecie /included	15 lumens
------------------------	------	-------------------------------------	-----------

NICHIA® LED

100 %



WATERPROOF	37,5mm × Ø 13 mm	10g
------------	------------------	-----

NU-LIGHT MX012L-R	11 h	4×LR41/AG3 w komplecie /included	15 lumens
--------------------------	------	-------------------------------------	-----------

NICHIA® LED

100 %



WATERPROOF	37,5mm × Ø 13 mm	10g
------------	------------------	-----

NU-LIGHT MX012L-B	11 h	4×LR41/AG3 w komplecie /included	15 lumens
--------------------------	------	-------------------------------------	-----------

NICHIA® LED

100 %



WATERPROOF	37,5mm × Ø 13 mm	10g
------------	------------------	-----

NU-LIGHT MX012L-PINK	11 h	4×LR41/AG3 w komplecie /included	15 lumens
-----------------------------	------	-------------------------------------	-----------

NICHIA® LED

100 %



Kupując ten produkt udzielasz wsparcia
FEDERACJI AMAZONEK w programie
walki z rakiem piersi w Polsce



WATERPROOF	37,5mm × Ø 13 mm	10g
------------	------------------	-----